

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://doragromash.nt-rt.ru> || dho@nt-rt.ru

Глубокорыхлители серии «ТРУЖЕНИК»



Агрегаты серии "Труженик" применяются для глубокого рыхления уплотненного непромокаемого слоя почвы с целью разуплотнения плужной подошвы без оборота пласта и без повреждения стерни. Данный вид обработки улучшает водно-воздушный режим корневого слоя почвы и предотвращает развитие её эрозии, накопление влаги и способствует повышению урожайности сельскохозяйственных культур.

Глубокорыхлитель «Труженик» с начала производства и по настоящее время зарекомендовал себя, как настоящий «работяга», который идеально подходит для эксплуатации в сложных Российских условиях.

Технические

- Ширина захвата от 1,5 до 6м
- Для тракторов мощностью от 120 л.с.
- Глубина обработки до 70 см
- Конструкция: 2 ряда стоек, прикатывающий каток

Базовая комплектация:

- Трёхточечная навеска: 3 и 4 категории
- Агрессивное положения прямых лап, боковые ножи-рыхлители и обратное долото
- Защита от перегрузок-срезной болт
- Гидравлически регулируемый тандемный шпоровый каток

Опции:

- Усиленное обратное долото
- Системы внесения различных типов удобрений





Глубокорыхлители серии «ТРУЖЕНИК»



Долото и боковые ножи глубокорыхлителя изготавливаются из абразивоустойчивого, марганцовистого материала, с легирующими элементами бора. Устойчива к сильному абразивному износу и механическим нагрузкам. Применяется в горнодобывающей промышленности. Долото является обратным, что продлевает срок службы.



Усиленная сварная рама выполнена из материала, используемого при строительстве мостовых конструкций.



Для внесения удобрений опционально возможна установка следующих систем:

- а) бункера (химостойкая нерж. Сталь) для гранулированных удобрений объёмом от 1 до 2 м³;
- б) двух емкостей для внесения КАС объёмом по 0,8 м³;
- в) системы утилизации жидкого навоза.

Навесные глубокорыхлители серии «Труженик»

Наименование	Ед. изм.	ГРС-1.5 навесной	ГРС-2.5 навесной	ГРС-3 навесной	ГРС-4 навесной	ГРС-5 навесной	ГРС-6 навесной
Количество стоек	шт	3	5	7	9	11	13
Рабочая глубина, не более	мм	560	560	560	560	560	560
Глубина обработки до 700 мм. Должна согласовываться с мощностью трактора ОПЦИЯ*	мм					---	---
Рабочая ширина	мм	1500	2500	3000	4000	5000	6000
Требуемая мощность не менее	л/с	120	150	200	300	420	460
Масса оборудования	кг	1030	1580	2060	2750	3470	4100
Полный срок службы, при условии соблюдения требований руководства по эксплуатации	лет	5	5	5	5	5	5
Производительность	Га/ч	1,0	2,0-2,2	2,4-2,7	3,2-3,6	4,0-4,5	4,8-5,2

Глубокорыхлители серии «ТРУЖЕНИК»

- В 2021 году компания ДорАгроМаш расширила модельный ряд глубокорыхлителей «Труженик». Теперь в линейке наших агрегатов появился прицепной чизельный плуг.
- Его конструкция была специально разработана для эксплуатации с тракторами мощностью свыше 400 л/с., а также с тракторами не имеющими трёхточечной навески.
- Глубокорыхлители данной серии обладают высокой производительностью и надёжностью.
- Клиренс агрегата в транспортном положении составляет более 400 мм. Рабочая глубина регулируется при помощи передних опорных гидравлических колёс.



Прицепные глубокорыхлители серии «Труженик»

Наименование	Ед. изм.	ГРС-4 прицепной	ГРС-5 прицепной	ГРС-6 прицепной
Количество стоек	шт	9	11	13
Рабочая глубина, не более	мм	560	560	560
Рабочая ширина	мм	4000	5000	6000
Требуемая мощность не менее	л/с	330	420	460
Масса оборудования	кг	3 140	3 850	4 480
Полный срок службы, при условии соблюдения требований руководства по эксплуатации	лет	5	5	5
Производительность	Га/ч	3,2-3,6	4,0-4,5	4,8-5,2




Глубокорыхлители серии «ТРУЖЕНИК» ОПЦИИ

Система внесения гранулированных удобрений для глубокорыхлителей «Труженик» ГРС-3 и ГРС-4.



- Норма внесения –до 350 кг/Га;
- Привод вала бункера –от гидромотор;
- Объем бункера –2 м³;
- Вариатор;
- Шпорное колесо;
- Откидывающаяся крышка бункера;
- Площадка для обслуживания/заправки Бункера;
- Лестница.

Система внесения жидких минеральных удобрений для глубокорыхлителей «Труженик» ГРС-4, ГРС-5, ГРС-6



- две ёмкости, общим объёмом 1500 л;
- Насос мембранно-поршневой;
- Компьютер Bravo-180;
- Датчик скорости;
- Комплект клапанов;
- Норма внесения от 100 до 300 л/Га

Система внесения жидких органических удобрений для глубокорыхлителей «Труженик» ГРС-3 и ГРС-4.



Система внесения жидкого навоза закрытым способом от лагун непосредственно в почву на базе глубокорыхлителей «Труженик». Позволяет вносить жидкий навоз на глубину до 500 мм. Количество стоек от 5 до 13 шт. Агрегатируется с тракторами мощностью от 180 л/с.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://doragromash.nt-rt.ru> || dho@nt-rt.ru